

RUSH+ SMALL

VOLLSICHT UND SPORT

Die RUSH+ small mit einem ultra-sportivem Design gibt es nun in einer kleinen Größe für schmale Gesichter.

 PLATINUM®



26 g

Außerdem erhältlich in:
- Weiß / Blau
- Grau / Koralle
- Grau / Grün (Entenblau)
- Grau / Gelb (Zitrone)



Rutschfester und einstellbarer Nasensteg



RUSH+SPSI



RUSH+SPSIS



RUSH+SPSFG



RUSH+SPSFL



RUSH+PSCSPL



PSPRUS+-S01
Kopfband








RUSHKITFS
Kit Schaumstoff
und Kopfband

- + OBERER SCHUTZ**
- + MEHRSCICHTIGE, SEHR WEICHE, EINSTELLBARER BÜGEL**
- + RUTSCHFESTER UND EINSTELLBARE NASENSTEG**
- + BESCHICHTUNGEN  PLATINUM® (+P)**

bolle
SAFETY

RUSH+ SMALL

VOLLSICHT UND SPORT

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
RUSH+ SMALL	 Klar	 RUSHPSPSI	2C-1.2  1 FT KN 	 EN166 FT 	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Klar	 RUSHPSPSIS	2C-1.2  1 FT KN 	 EN166 FT 	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Rauchglas	 RUSHPSPSFG	5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Rauchglas	 RUSHPSPSFL	5-3.1  1 FT KN 	 EN166 FT 	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 CSP	 RUSHPSCSPL	5-1.4  1 FT KN 	 EN166 FT 	Kratzfest / Beschlagfrei 
	Kopfband	PSPRUS+-S01	-	-	-
	Kit Schaumstoff und Kopfband	RUSHKITFS	-	-	-

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

- F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand
- T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

- K.** Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel
- N.** Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)
-  Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE



Diese auf beiden Seiten der Linsen aufgetragene Dauerbeschichtung verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte und verzögert das Auftreten von Beschlag. Die Innovation PLATINUM® gewährleistet den Augen unter allen Umständen und jederzeit eine hohe Sicherheit.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

 Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



Bilder ohne Gewähr

14/01/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY

RUSH+ SMALL

VOLLSICHT UND SPORT

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	RUSHSPSI	RUSHSPSIS	RUSHSPSFG	RUSHSPSFL	RUSHPSCSPL	PSPRUS+-S01	RUSHKITFS
Individuelle Plastikverpackung	3660740007454	3660740009267	3660740009182	3660740009335	3660740009199	3660740007546	3660740006488
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740107451	3660740109264	3660740109189	3660740109332	3660740109196	3660740107543	3660740106485
Karton mit 240 Schutzbrillen	3660740207458	3660740209261	3660740209186	3660740209339	3660740209193	3660740207540	3660740206482

BESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 9
GESTELL	-
BÜGEL	PC + TPR
KOPFBAND	Nylon / 15mm / verstellbar
SCHAUMSTOFFRAND LINSE	Nein
AUSWECHSELBARE LINS	Nein



Bilder ohne Gewähr

14/01/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY